


- Entwässerungsrichtung
- Versickerungsfläche
- Wassersammelbereich
- Retentionsdach

- 3 cm Drainschicht auf den Dächern
- Abflußbeiwert des Pflasters $\psi = 0.4$
- max. Aufstauhöhen bis 10 cm
- Wasserrückhalt auf zentral liegenden Dächern

Bauvorhaben	<h1>SAF</h1> <p>2152 - SAF - Straße am Flugplatz 12487 Berlin-Adlershof</p>
Bauherr	
HOWOGE	Ferdinand-Schultze-Straße 71 13055 Berlin
Generalplaner	
roedig . schoparchitekten gbr	Obentrautstraße 72 10963 Berlin T 030-219626610 F 030-219626629 E info@roedig-schop.de www.roedig-schop.de
Landschaftsplaner	hoch ^o LANDSCHAFTSARCHITEKTUR Crellestraße 22 10827 Berlin T 030-78890390 F 030-788903029 www.hochc.de
Planungsphase	



<h2>ENTWURF</h2>			
Planinhalt			
<h2>Entwässerungskonzept</h2>			
Datum	Maßstab	Bearbeitet	Geprüft
23.05.2017	1 : 500	GH/AF	LL
Plannummer	Index / Datum		
SAF-XXXX-XSTRX-LAND-3-LA-SC-0001-P---	-		