



Legende

- Versickerungsmulde
- EZG
- Temporäre Regenwasserleitung (Flexrohr)

| Mulden | Entwässerungsgebiet | Aushub [m³] | Abspernung [m] | Zuleitung [m] | DN [mm] | Spitzenabfluss [l/s] |
|--------|---------------------|-------------|----------------|---------------|---------|----------------------|
| M1 | EZG1 | 19,20 | 35,20 | 11,50 | 250 | 23,04 |
| M2 | EZG2 | 19,20 | 35,20 | 12,20 | 250 | 23,04 |
| M3 | EZG3 | 12,00 | 30,00 | 13,40 | 200 | 17,31 |
| M4 | EZG4 | 4,60 | 21,20 | 10,70 | 160 | 5,73 |
| M5 | EZG5 | 4,20 | 20,30 | 145,10 | 160 | 5,14 |
| M6 | EZG6 | 4,20 | 20,30 | 145,10 | 160 | 5,14 |

- Anmerkung**
- Bemessungsgrundlage ist das Regenereignis T=1a
 - Umzäunung der Mulde erforderlich, da die Tiefe der Mulde größer als 30 cm ist
 - Die ausgewiesene versickerungswirksame Fläche [A] liegt innerhalb der gestrichelten Linie

Grundlage
 FR: Außenanlagen, Büro Wallmann, Stand: Ausführungsplanung vom 11.03.2022
 AR: Grundriss UG Gesamt, DMSW, Stand: Ausführungsplanung, Index 15-F vom 18.02.2022
 TA: Grundriss H.S. Untergeschoss Gebäude 1-6, PlanTEAM Schwarz, Stand: Ausführungsplanung, Index 04-F vom 04.03.2022
 IF: Koordinierter Leitungsplan, infraconsult, Stand: Entwurf Vorabzug, Index 12 vom 30.09.2020, angepasst.

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

Plannummer
PARK_WA2_1_XX_FR_A_BN_XX_LP_00005_02_P

Zeichnungsart
Bauzeitliche Entwässerungsplanung

±0,00 = 34,95 m ü. NHN

Bauvorhaben
 PARK - Parkstraße WA 2.1
 Parkstraße 13, 13555 Berlin

Bauherr
 BUWOG Parkstraße Development GmbH
 Rantestraße 21, 10789 Berlin
 T +49 30 338339190

Tragwerksplanung
 Lohoff Henning Teichgraber Bauingenieure GmbH
 Bismarckstraße 78, 10527 Berlin
 T +49 30 3434920

Freianlagenplanung
 Büro Stefan Wilmanns Landschaftsarchitekten
 Fürst-Bismarck-Straße 20, 13469 Berlin
 T +49 30 41705670

Hautechnikplanung
 PLANTEAM SCHWARZ GmbH
 Kriegerstraße 32, 10527 Berlin
 T +49 30 78099219

Architekten
DMSW architekten
 Marienparkplatz 23 10967 Berlin
 T 030-814574703 F 030-814574729
 park@dmsw.de

Planung wasserwirtschaftliche Anlagen:
 Ingenieurbüro Kraft
 Beratende Ingenieure
 für Wasserwirtschaft
 Hohenzollernstr. 120
 14199 Berlin
 Telefon +49 (0)30 851 66 16
 Telefax +49 (0)30 852 23 95

Planungsphase
Ausführungsplanung

| Index | Datum | Gez | Kurzbeschreibung |
|-------|----------|-----|---------------------------|
| 01 | 30.03.22 | DS | Bauzeitliche Entwässerung |
| 02 | 04.04.22 | DS | Massenermittlung |

Änderungsdatum
05.04.2022

Entwicklungsdatum
10.11.2021

Maßstab
1:250

Format
1189x694